

Grandview 美视

美佳系列 台式电动拉线抗光银幕（FHP）

光学物理抗光 | 4K 超清画质 | 120"巨幅画面



物理抗光

白昼无惧环境强光

支持4K影像

微米级光栅结构

超短焦

超短焦投影专用

多种控制方式

无线/红外/12V触发/按键

漫反射成像

呵护眼睛健康

140°可视角度


全景开阔视野体验

投影巨幕

支持120"投影

提手设计

隐藏式提手



美视黑栅抗光幕

表面有着精细镂刻齿型光栅，仅对特定角度的投影机入射光束进行靶向反射，非成像的环境光则会被齿型光栅另一侧的吸光涂层悉数吸收，且不发生衍射。由于黑栅的色彩还原度高达99%，即使在白天，无需拉窗帘，无需关灯，依然能呈现出色彩饱和、层次丰富的投影画面。



黑栅幕与普通白塑幕对比

黑栅幕布表层特殊微米级的光栅结构将上方干扰光源遮挡，而对下方超短焦投影机的光源进行平行反射，画质表现更清晰明亮。而普通白塑幕是普通PVC材质，做工比较粗糙，只比白墙效果好一些。



画质细腻



画面亮丽



支持4K投放



清晰对比度

白天室内强光环境下



美视黑栅幕 与普通黑栅幕布对比

使用美视黑栅抗光幕布
可减少环境光线影响的同时有效提高亮度和对比度
画面表现效果更清晰明亮、色彩鲜艳。



美视黑栅抗光银幕



普通黑栅幕布



漫反射成像 观影更放心

黑栅抗光幕仅对特定角度投影机
入射光束进行靶向反射
不论在白天或强烈灯光下
都能呈现色彩饱和、层次丰满的
投影画面

漫反射成像原理

LED 屏幕
自发光直射眼睛



漫反射成像

140度超大视野

120寸大屏大于140度的视角

完整覆盖家居观影视野范围

画面喷薄充盈，配合激光超短焦投影机使用

可达到巨屏激光电视效果




实景展示



正面图



后视图




隐藏式提手
两人即可轻松移动银幕



产品参数

投影幕料	黑栅（DY3）	投影机类型	台式超短焦
投影尺寸	92" /100" /110" /120" 16：9	投影面积	2037×1146mm/2214×1245mm/ 2435×1370mm/2657×1494mm
还原色彩度	99%	适用场景	家庭客厅、小型办公室
可视角度	140度	可选颜色	奶油白、夜光黑
增益倍数	0.4	控制方式	无线/红外/12V触发/按键



美视黑栅抗光幕尺寸				
尺寸	92"	100 "	110 "	120 "
比例	16：9	16：9	16：9	16：9
显示高度	H=1146mm	H=1245mm	H=1370mm	H=1494mm
显示宽度	W=2037mm	W=2214mm	W=2435mm	W=2656mm
外框总高	A=1606mm	A=1705mm	A=1830mm	A=1954mm
外框总宽	L=2274mm	L=2451mm	L=2672mm	L=2893mm
下黑边	B2=350mm	B2=350mm	B2=350mm	B2=350mm
外壳高度	Hc=102mm	Hc=102mm	Hc=102mm	Hc=102mm
外壳宽度	Wc=152mm	Wc=152mm	Wc=152mm	Wc=152mm
上杆高度	Hb=8mm	Hb=8mm	Hb=8mm	Hb=8mm

*可选幕布：DY3、DY5、WW5、UHD130



美视官网二维码



美视微信服务二维码