
银幕挂墙安装:


挂板连接:

 取连接幕布带,把两孔位折叠对齐后用M3*3机丝锁在挂板上,用十字螺 丝刀转动锁紧螺丝,移动挂勾至长条孔的中间位置(见图16),用同样的方 法将挂板A和B连接在一起(详细见图17),一共需要两套连接挂板。




挂板安装:

- 安装时需要注意的事项:
- ① 两套上下挂板安装水平间距约为银幕长L的三分之五;
- ② 挂板安装的竖直安装间距可以由安装连接幕布带获得,或计算所得;
- ③ 4个挂板短边(即带三角形标记端)方向都需要靠近银幕中心;
- ④ 挂板水平与垂直位置要相等。



- 选择银幕的中心位置,计算挂板的安装位置后分别将4个挂板固定在墙上(见图18)。



Grandview 美视

保养银幕

为了保证您长期观赏最好的银幕品质,请您在不使用银幕的时候,将银幕收回外壳内。在银幕收回外壳前,请检查银幕正面、背面并确保均没有明显的尘土、昆虫或者其他杂物,如幕布表面有以上明显的杂物或者有弄脏,请使用软擦或者软布轻轻擦走杂物和擦净脏物。

清洁银幕

使用温水配合温和的清洁剂轻轻地去除银幕外壳上(记得是轻轻地擦拭而不是用力地擦)或者幕布表面的赃物痕迹。擦拭后请随即使用软布或毛巾将其擦干,干万不能自然风干。

请不要使用任何溶剂、化学剂或者带有摩擦性质的清洁物进行清洁,这些清洁物都会对银幕产生永久性的破坏。



Grandview 美视

弧形丽影画框说明书

适用型号 PH-Lxx(08R1) PH-Gxx(08R1)


广州美视晶莹银幕有限公司

广东省广州市 番禺区化龙镇 国贸大道南43号 领越科技园售后服务电话: 020-84899499

尊敬的用户:


感谢您购买 Grandview 美视弧形丽影投影银幕,在使用前请先详阅说明书,阅后请注意收藏,以备日后查阅!

产品示意图:



安装部件:


框架主件:




- 请准备合适的工具:水平仪、卷尺、作标记的笔、十字螺丝刀。
- 安全前,请准确测量挂板间的安装距离与安装位置。
- 根据安装面的情况,选择合适的安装螺丝。(木墙用自攻螺丝, 混凝土墙用自攻螺丝和膨胀胶粒)

银幕框架安装:


 将珍珠棉保护垫平铺在准备 安装的平整地面上,然后将 横竖边框背面向上,摆放成 距形。(见图1)




 当选择挂钉安装时,要预先把挂钉放进对应边框的槽里面(见图2), 横竖边框放入的数量要根据实际幕布横竖边的打孔数量决定;若选 择拉簧安装,可以跳过此步骤。




运用连接配件把横竖框架连接起来步骤如下:先把长条螺母A、B分别放进对应的边框槽内(见图3),然后分别将塑料护角套入横竖边框至贴平为止;套入循序(见图4)。



用M5*14自攻螺丝,将角码锁在塑料护角上,然后滑动长条螺母使螺丝孔对齐并锁上M6*8机丝(见图5)。



 检查框架连接有无缝隙,适当 调整后锁紧螺丝,完成框架的安 装(见图6)。




银幕安装:

技术分享

幕布安装方法有两种:1、柔软性幕布(如PVC软幕)更适合用挂钉安装;

2、硬质幕布(如编织幕)更适合用拉簧安装。


展开幕布,把4条单4.5钢支穿入对应长短的幕布孔内(建议两人同时操作,保护好幕布)(见图7-9)。



 当选择挂钉安装时:调整幕布挂钉之间的间距,使它们与幕布边缘 圆孔的位置相对应,对准孔位,两只手同时拉住幕布,按顺序依次 扣好(建议先操作幕布的两条长边)(见图10-11)。



当选择拉簧安装时:先把拉簧开口大的一端扣进钢支然后另一端挂在卡槽上(建议先挂距形的四个角将幕布展开后再逐一挂上),挂槽时可以使用拉钩作为牵引工具(见图12-14)。



左右拖动挂钉或拉簧调整幕布松紧,使幕布受力均匀平整无皱纹,完成幕布安装。(见图15)。



图15